



# conneX®

## دليل بدء التشغيل السريع

نقدّم لك فرن MerryChef العالي السرعة الجديد. تم إعداد هذا الدليل ليزوّدك بالمعلومات اللازمة لتشغيل فرن MerryChef Connex® العالي السرعة الجديد في أسرع وقتٍ ممكن.

**هام:** قبل استخدام الفرن، يُرجى قراءة التعليمات المتعلقة بالسلامة المتوفرة مع الجهاز وتتبعها بالكامل.

يتوفّر دليل شامل للتركيب والاستخدام على  
[www.merrychef.com](http://www.merrychef.com)



### بدء التشغيل للمرة الأولى

قم بإجراء كل خطوات السلامة ذات الصلة وتأكد من أن الجهاز نظيف وفارغ.



في المرة الأولى التي يتم فيها توصيل الفرن بمصدر الطاقة الكهربائية، ستظهر مجموعة من شاشات الإعداد.

اضغط على رمز التشغيل لتشغيل الجهاز، وسيطلب منك تنفيذ ما يلي:




- تحديد اللغة التي تريد أن يعمل بها الفرن،
- تعيين الوقت والتاريخ،
- الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكة Ethernet (يمكن القيام بذلك في مرحلة لاحقة في "الإعدادات")،
- تحديد درجة حرارة التسخين المسبق.

عند اكتمال دورة التسخين المسبق، ستظهر شاشة "وضع التشغيل" التي اخترتها، ويمكنك عندها البدء باستخدام الفرن.

### بدء التشغيل

تأكد من توصيل الجهاز بالطاقة، وقم بإجراء كل خطوات السلامة ذات الصلة وتأكد من أن جوف الجهاز نظيف وفارغ.

حدد رمز التشغيل على الشاشة لبدء تشغيل الفرن.



1.

تضيء شاشة "easyTouch®" ويتم التمرير عبر العلامات التجارية التابعة لـ Welbilt.

بمجرد التشغيل، تظهر شاشة البداية الخاصة بـ MerryChef والتي توفّر خيارات اختصار للوصول إلى "المعلومات" أو "الإعدادات".


إذا تم ترك الشاشة في وضع الخمول، فستتقدم تلقائيًا إلى شاشة التسخين المسبق/تحديد التسخين المسبق. إذا تم ضبط درجة حرارة واحدة للتسخين المسبق، فستبدأ درجة حرارة الفرن بالارتفاع لتصل إلى درجة الحرارة هذه تلقائيًا.




2.



عند تعيين درجتَي حرارة أو أكثر للتسخين المسبق على الجهاز، يتم عرض خيارات. يشير وجود شريط تمرير على جانب الشاشة إلى توفر خيارات أكثر لدرجة الحرارة غير ظاهرة على الشاشة. إذا لزم الأمر، مرر لأعلى أو لأسفل للتنقل ما بين خيارات التسخين المسبق المتوفرة، ثم اختر درجة الحرارة المطلوبة لبدء التسخين المسبق لجوف الجهاز.




أثناء التسخين المسبق، تُظهر الشاشة التقدم بينما ترتفع درجة حرارة جوف الجهاز لتصل إلى درجة الحرارة المحددة. لإيقاف ارتفاع درجة حرارة جوف الجهاز، المس السهم إلى الخلف في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة (سيعيدك ذلك إلى الشاشة السابقة). عند اكتمال دورة التسخين المسبق، ستظهر شاشة "وضع التشغيل" التي اخترتها، ويمكنك عندها البدء باستخدام الفرن.




## أوضاع التشغيل



في وضع الخدمة الكاملة تظهر "الشاشة الرئيسية". يمكن الوصول إلى برامج الطهي من خلال "كتيب الطهي" ويتم إنشاء الوصفات من خلال "قبة الطاهي". في وضع الخدمة السريعة يظهر "كتيب الطهي" على الفور. ويتيح لك ذلك إدارة ما يصل إلى برنامج من 3 مستويات مع مجموعات فئات.



يُعدّ وضع Press & Go مثاليًا للشركات الصغيرة ويسمح لك بالوصول بسرعة إلى ملفات الوصفات بللمسة واحدة.



في الوضع اليدوي، لا تتوفر برامج الطهي. وتتم برمجة كل عملية طهي على حدى. يمكن تحديد أوضاع التشغيل من خلال الانتقال إلى إعدادات رمز "الأوضاع"، وستستطيع من هنا أيضًا: قم بتشغيل عرض المفضلة لعرض رمز "المفضلة" في كتيب الطهي الذي يقوم بترتيب كل وصفاتك حسب تواتر استخدامها. (متوفر فقط في وضعي الخدمة الكاملة والخدمة السريعة.) قم بتشغيل عرض كل الوصفات لعرض رمز "كل الوصفات" في كتيب الطهي الذي يعرض لك كل الوصفات التي تم تحميلها إلى الفرن. (متوفر فقط في وضعي الخدمة الكاملة والخدمة السريعة.) قم بتحديد "فتح القفل" لتتمكن من إضافة الوصفات أو تحريرها أو حذفها في أي وضع. (اضغط باستمرار على برنامج الطهي أو فنته حتى يظهر خيار الحذف/التحرير فوق الشاشة الظاهرة.)




## كيفية الطهي

1. حدد برنامج طهي.
2. اتبع التوجيهات التي يعرضها البرنامج.
3. افتح باب الجهاز.
4. ضَع الأطعمة المحضّرة في فرن الميكروويف المدمج.
5. أغلق باب الجهاز مرة أخرى.
6. ابدأ عملية الطهي.
7. انتظر حتى انتهاء عملية الطهي.
8. تصدر إشارة مسموعة عند انتهاء عملية الطهي.
9. اتبع التوجيهات التي يعرضها البرنامج.
10. افتح باب الجهاز.
11. أخرج الطعام.

## تغيير درجة حرارة جوف الجهاز

ستظهر الوصفات التي لم يتم إنشاؤها ليتم طهيها في درجة حرارة التسخين المسبق الحالية للفرن باللون الرمادي وستُعدّ غير ناشطة. لتحديد درجة حرارة التسخين المسبق لهذه الوصفات، حدد الرمز واضغط عليه باستمرار حتى يظهر خيار التحرير/الحذف فوق الزر، ثم حدد تحرير للتحقق من معلومات الوصفة. ثم عُد إلى "الشاشة الرئيسية". ملاحظة: يمكن القيام بذلك فقط عند فتح قفل وضع التشغيل في "الأوضاع".




حدد رمز "التسخين المسبق" على "الشاشة الرئيسية"، أو زر التسخين المسبق في الزاوية السفلية اليسرى من الشاشة إذا كان الفرن في وضع "الخدمة السريعة" أو وضع "Press & Go". (إذا تم ضبط إعداد تسخين مسبق واحد فقط على الجهاز، فلن يظهر رمز التسخين المسبق في وضع "الخدمة السريعة" أو "Press & Go").




يتم تمييز قيمة درجة الحرارة بالأخضر للإشارة إلى درجة حرارة الجوف الحالية.

حدد درجة حرارة الجوف المطلوبة لبرنامج الطهي، على سبيل المثال 250 درجة مئوية / 482 درجة فهرنهايت وانتظر حتى تصل درجة حرارة الجوف إلى درجة الحرارة المطلوبة.





## الشاشة الرئيسية

وتظهر "الشاشة الرئيسية" هذه عندما يكون الفرن في وضع الخدمة الكاملة.



الوظيفة	المعنى	الزر
يمكن زر "إنشاء الوصفات" من تطوير برامج للطهي متعددة المراحل، ثم تخزينها تحت اسم ورمز لإعادة استخدامها.	وضع إنشاء/ تطوير الوصفات	
يسمح زر "Press & Go" بالوصول السريع لاستخدام برامج الطهي المخزنة مسبقاً.	Press & Go	
يحتوي "كتيب الطهي" على برامج الطهي المخزنة في ذاكرة الجهاز. ويعرض المفضلة والفئات وقائمة كاملة ببرامج الطهي المتاحة كافة في "كل الوصفات".	كتيب الطهي	
يتيح لك "التنظيف" بإعداد الجهاز لتنظيفه باستخدام المساعدة بالرسومات المعروضة أثناء عملية التنظيف.	التنظيف	
يتم استخدام إعدادات التسخين المسبق للتحكم بدرجة حرارة تشغيل الجهاز، ويمكن تخزين ما يصل إلى 6 درجات حرارة للتسخين المسبق للجهاز.	تغيير درجة الحرارة	
تستخدم "الإعدادات" للتحكم في إعدادات الجهاز ووظائفه بما في ذلك الوقت واللغة وتحميل برامج الطهي ولأغراض الصيانة والإصلاح.	الإعدادات	

## شاشة لوحة المفاتيح المظهر





## أزرار لوحة المفاتيح ووظائفها

الزر	المعنى	الوظيفة
	شاشة لوحة المفاتيح	تستخدم لوحة المفاتيح لإدخال كلمة مرور مصرح بها لإدخال بيانات البرامج ويمكن أن تقيّد وصول المشغل إلى بعض الوظائف.
	مسح الشاشة	حدد مفتاح "مسح الشاشة" لحذف النص الموجود في شاشة لوحة المفاتيح بالكامل.
	لوحة المفاتيح	اطبع نصًا باستخدام لوحة المفاتيح.
	التمرير في لوحة المفاتيح	حدد السهمين إلى الأعلى/الأسفل للتنقل في شاشة لوحة المفاتيح، وللحصول على الأحرف الصغيرة، والأرقام، إلخ.
	إدخال/موافق	حدد علامة الصح الخضراء لتأكيد الإعدادات والمتابعة.
	الشاشة السابقة	حدد مفتاح "العودة للخلف" للعودة إلى شاشة سابقة.


- بالنسبة إلى أسماء برامج الطهي وأسماء الفئات ومجموعات برامج الطهي وكلمات المرور، استخدم 1-20 رمزًا.
- بالنسبة إلى تعليمات المراحل الخاصة ببرامج الطهي الفردية، استخدم 1-54 رمزًا في 5 أسطر كحد أقصى.

## الإعدادات

- حدد رمز "الإعدادات" من شاشة القائمة الرئيسية.
- أدخل كلمة المرور الافتراضية "المدير" وحدد علامة الصح الخضراء لعرض قائمة "الإعدادات".
- ضمن الإعدادات، يمكنك تخصيص جهازك. استخدم شريط التمرير لرؤية قائمة الإعدادات المتاحة بالكامل، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتطبيق أي تغييرات ترغب في إجرائها.
-  يشير شريط التمرير أو الزر الأخضر إلى أن الإجراء قيد التشغيل.
-  يشير شريط التمرير أو الزر الرمادي إلى أن الإجراء متوقف عن التشغيل.
- للحصول على معلومات مفصلة أكثر عن كلٍّ من الإعدادات، يرجى مراجعة دليل التركيب والاستخدام بالكامل.


## الاتصال

- اختر خيار "الاتصال" من قائمة "الإعدادات". يمكنك هنا الاتصال عبر Wi-Fi أو منفذ Ethernet الموجود في الجزء الخلفي من الفرن.
- يمكنك الوصول إلى KitchenConnect® عبر رابط رمز الاستجابة السريعة من إعدادات KitchenConnect®.



## إجراءات التنظيف

- من المهم تنظيف الفرن يوميًا لتجنب تراكم الشحم في الجوف.
- في وضع "الخدمة الكاملة"، حدد رمز "التنظيف" من القائمة الرئيسية واتبع التعليمات المصوّرة على الشاشة. يمكن تخصيصها لعملية التشغيل التي ترغب فيها من خلال تغيير إعدادات التنظيف.
- في وضع "الخدمة السريعة" أو "Press & Go" أو "الوضع اليدوي"؛ حدد رمز زر التشغيل لتعطيل التسخين وبدء دورة التبريد.
- بمجرد اكتمال دورة التنظيف، سيتوقف تشغيل الفرن وستعود إلى شاشة زر التشغيل.



### رضا العملاء

إن رضاك عن منتجاتنا مهم جدًا بالنسبة إلينا. مع أكثر من 70 سنة من الخبرة، يمكنك الاطمئنان إلى أنك تحصل على جهاز عالي الجودة تم صنعه بدقة شديدة.

**MERRYCHEF®**  
A Welbilt Brand

للحصول على المزيد من التفاصيل حول مكان الشراء وطريقة الصيانة وللوصول إلى خدمة الطبخ الرائدة لدينا، يرجى زيارة

[www.merrychef.com](http://www.merrychef.com)